

2018

PROCÉDURE D'INSTALLATION WinEUR

Table des matières

Configuration système.....	2
Configuration minimale pour installation locale	2
Configuration minimale pour installation serveur	2
Recommandations	2
Installation logiciel	2
Préambule.....	3
Première installation	3
Mise à jour.....	3
Installation	4
Activation de licence.....	11
Outil additionnel d'installation « GITSetupLauncher »	16
Best practices.....	18
Qualité du réseau	18
Anti-virus	18
Microsoft Windows Defender.....	18
Indexation des fichiers.....	18
Cache des répertoires partagés.....	19
Connexion des lecteurs réseaux par GPO.....	19
« File Replication Service » au niveau du serveur/partage de fichiers Windows.....	20
Test de performances.....	20

Configuration système

Configuration minimale pour installation locale

- Processeur avec architecture 32 ou 64 bits (Intel ou AMD), 1Ghz minimum
- 8 Go de Ram
- 4 Go d'espace disque pour le programme (hors espace disque nécessaire pour les données)
- Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1 ou 10 (x86/x64), avec support 32 bits

Configuration minimale pour installation serveur

- Processeur avec architecture 32 ou 64 bits (Intel ou AMD), 1Ghz minimum
- 8 Go de Ram
- 4 Go d'espace disque pour le programme (hors espace disque nécessaire pour les données)
- Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 ou 2016 avec support 32 bits
- Citrix XenApp ou Microsoft Remote Desktop Services (Terminal Server)

Recommandations

Si vous avez une installation avec les données séparées de l'application, nous vous recommandons un **réseau local Gigabit**.

Effectuer une **sauvegarde régulièrement**, automatisée ou manuelle, **des données de comptabilité** dans un emplacement différent de celui des données.

Installation logiciel

- L'installateur du programme WinEUR (Le lien de téléchargement transmis par email ou par clé USB)
- Les informations de licences :
 - o Numéro de série
 - o Clé de déverrouillage

Préambule

Première installation

Vous venez d'acquérir WinEUR, vous pouvez aller directement en page 5.


Mise à jour

Rechercher dans le menu Démarrer ou sur votre bureau, pour rechercher votre logiciel WinEUR.

Pour faire une mise à jour il vous faut connaître le chemin d'installation.




Après avoir trouvé le raccourci WinEUR sur le bureau, faites un clic droit sur le raccourci, puis propriétés pour connaître le chemin d'installation. Pour faire une mise à jour, il faut impérativement le même chemin d'Installation.




Cliquer sur le lien qui vous a été transmis, et suivez les instructions de l'assistant de configuration de WinEUR. Il faut impérativement le même chemin d'Installation pour faire la mise à jour de WinEUR.

Installation


Cliquer sur le lien que vous avez reçu, le téléchargement commencera :




A la fin du téléchargement une fenêtre apparaît comme ci-dessous, cliquer sur « Oui ».



Le programme affiche ensuite l'écran ci-dessous. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour procéder à l'installation ou sur le bouton "Annuler" pour l'interrompre.




Le programme vous propose ensuite l'écran suivant :




Le programme peut être installé sur le disque local ou sur un réseau. Il suffit, pour cela, de cliquer sur le bouton "Parcourir..." pour changer le chemin.

Cliquez sur le bouton « Suivant » pour accéder à cet écran :



Acceptez ce choix en cliquant sur le bouton « Installer ».



La fenêtre suivante vous indique que l'installation s'est terminée sans erreur. Vous pouvez quitter le programme d'installation en cliquant sur le bouton « Terminer ».





Un raccourci vers le programme a été créé sur votre bureau et dans votre menu démarrer.


WinEUR se lance automatiquement si la case « Lancer WinEUR » est cochée.




Pour continuer la configuration cliquer sur « Oui ».

Par la suite, cet écran en anglais apparaît, vous pouvez à partir de cet écran :


- changer la langue dans le champ en bas à gauche qui apparaît en bleu.
- choisir « Nouvelle installation WinEUR (nouveaux fichier système) »



Après avoir changé la langue et sélectionné « Nouvelle installation WinEUR (nouveaux fichiers système) ».




Cliquer sur « Suivant ».




Il est également possible de sélectionner un autre chemin pour stocker vos données WinEUR.

L'écran des informations de licence apparaît :



The screenshot shows a window titled "Configuration de l'application WinEUR". Inside, there is a section titled "Enregistrement" (Registration). It contains three text input fields: the first is labeled "Veillez entrer le nom sous lequel vous souhaitez enregistrer le programme" and contains "SOCIETE SA"; the second is labeled "Veillez entrer votre numéro de série" and contains "WER....."; the third is labeled "Veillez entrer la clé pour votre numéro de série" and contains "/BN.....". At the bottom left, there is a language dropdown menu set to "Français". At the bottom right, there are three buttons: "Précédent", "Suivant", and "Annuler".

Il est nécessaire de saisir le numéro de série et la clé correspondante ainsi que le nom de la société. Cliquer sur « Suivant » :




The screenshot shows the same window, but now in a review stage. The text reads: "Please review your selection: Installing a new system. System files folder: c:\GIT\data\SYS\ Place configuration file in system folder and link it into application folder (regular) Program data folder: c:\GIT\data\ Registration name: Wineur Serial number: WER.....". At the bottom right, the buttons are now "Précédent", "Terminer", and "Annuler".

Cliquer sur « Terminer » pour accéder à l'écran suivant.

A la fin de l'installation, un dialogue apparaît et vous demande de lancer WinEUR. Cliquer sur « Oui ».

Pour votre première connexion, il conviendra de vous connecter avec admin et un mot de passe vide.
A ce moment-là, le programme vous demandera de changer ce mot de passe.




Activation de licence


Entrer dans utilisateur ADMIN, ne rien mettre dans le mot de passe, et choisir la langue. Puis cliquer « Ok ».




Vous pourrez changer le mot de passe ADMIN comme l'écran si dessous :



Après avoir entré votre mot passe et l'avoir confirmé, cliquer sur « Ok ».



Vous pouvez cliquer sur « Ok ». Ce qui nous conduit à l'écran suivant, l'activation de licence :




Appuyer sur « Suivant ».

Vous arrivez à l'écran vous proposant trois choix pour l'activation.

Suivre les instructions en petite police.


Puis cliquez sur « Suivant ».

Sur l'écran ci-dessous il vous faudra rentrer votre numéro de série, le nom de société et votre adresse e-mail. Cliquez sur « Suivant ».




Suivez les instructions des écrans ci-dessous en fonction de l'activation choisie.


Activation en ligne :



Activation par e-mail :




Activation par téléphone :



Après avoir fait votre choix, cliquer sur « Suivant ». L'écran ci-dessous indique que vous avez réussi à faire l'activation.


Vous pouvez désormais utiliser WinEUR.



Outil additionnel d'installation « GITSetupLauncher »


Cet outil permet de choisir un chemin d'installation précis même si WinEUR est installé en local, à l'aide de l'url ci-après : <https://updates.git.ch/perm/GITSetupLauncher.zip>

Après avoir téléchargé le fichier GITSetupLauncher.exe, décompresser et déplacer dans le dossier d'installation qui contient la version de WinEUR*****.msi comme ci-dessous :




Lancer GITSetupLauncher.exe, vous pouvez choisir entre :

- installation standard sur une machine local (Standard installation).
- installation en réseau (Install on a shared location).



Si vous choisissez Standard installation, vous ne pouvez pas choisir le chemin d'installation dans le SetupLauncher. Vous devrez faire les étapes de l'installation page 4.

En choisissant Install on a shared location, vous pouvez choisir le chemin d'installation que vous souhaitez.



Cliquer sur « Start installer » Et suivez les instructions de l'assistant de configuration WinEUR vu précédemment en page 4.

Pensez à lancer WinEUR après avoir terminé avec l'assistant de configuration WinEUR.

Best practices

Le programme WinEUR se compose de trois répertoires :

- **Le programme** : répertoire contenant les exécutables du programme WinEUR
- **Les fichiers de données** : les données comptables des sociétés
- **Les fichiers systèmes** : fichiers systèmes de l'application

Ces trois éléments sont indépendants. Vous pouvez installer l'un sur un serveur et l'autre sur un autre ou les regrouper au même endroit.

Afin d'utiliser le logiciel dans les meilleures conditions, nous vous recommandons de vérifier les points suivants. Bien sûr, certains éléments ne sont applicables que pour certains types de l'installation (installation réseau ou local, par exemple). Les recommandations suivantes sont à prendre en compte pour tous les serveurs et postes clients utilisant/stockant le programme WinEUR et ses données.

Qualité du réseau

Si vous accédez aux données WinEUR à travers un réseau, par un répertoire partagé ou autre, la qualité et la rapidité de celui-ci joue un rôle très important dans l'utilisation du programme. Un réseau trop lent ou surchargé provoquera des ralentissements voire des corruptions de données.

Nous vous recommandons d'utiliser WinEUR avec un réseau local en Gigabit et sur un partage de fichier Windows.

Anti-virus

Le logiciel effectue beaucoup d'opérations avec vos données. Lorsque vous établissez un rapport, par exemple, le programme va interroger beaucoup de fichiers de données pour obtenir le résultat souhaité. Certains anti-virus sont configurés pour scanner chaque accès fichiers par les programmes. Cette pratique provoque souvent des ralentissements ou des indisponibilités des données.

Nous vous recommandons d'ajouter une exclusion dans votre protection en temps réel des fichiers pour tous les répertoires des données, du système et du programme WinEUR.

Microsoft Windows Defender

Avec l'arrivée de Microsoft Windows 8 et 8.1, les systèmes sont livrés automatiquement avec un anti-virus installé par le système d'exploitation, Microsoft Windows Defender.

Si vous utilisez un autre anti-virus, vous devez vérifier que Microsoft Windows Defender est bien désactivé !

En effet, suivant les configurations, il ne se désactive pas automatiquement et cela crée des conflits.

Indexation des fichiers

Aujourd'hui chaque système d'exploitation est doté d'un outil de recherche de fichiers. Ces outils de recherche fonctionnent en indexant chaque fichier de votre ordinateur dès leurs modifications.

Les données WinEUR sont constamment modifiées par le programme. Un indexeur de fichier mal réglé peut provoquer des ralentissements de traitement car il effectuera une nouvelle indexation à chaque modification des données. **Nous vous recommandons d'ajouter une exclusion dans votre indexeur de fichier pour le répertoire de données et système WinEUR.**

Cache des répertoires partagés

Si vous utilisez WinEUR en mode multi-utilisateurs et que vos données sont stockées sur un répertoire partagé, nous vous recommandons dans un premier temps **d'utiliser un répertoire partagé Windows**. En effet, nos applications sont architecturées pour Microsoft Windows et par conséquent elles sont optimisées pour utiliser des partages Windows.

Les données WinEUR doivent être disponibles en ligne directement par le programme. La gestion de cache ou de données hors connexion provoque des corruptions voir des pertes de données en mode multi-utilisateurs.


En effet, l'utilisateur A risque de modifier des données en même temps que l'utilisateur B mais, si l'utilisateur A utilisait des données hors-ligne, ses modifications seraient écrasées par l'utilisateur B lors de la synchronisation.

Nous vous recommandons de désactiver la mise en cache (ou la disponibilité hors ligne) des fichiers partagés pour le répertoire de données et système de WinEUR.

Connexion des lecteurs réseaux par GPO

En cas de connexion des lecteurs réseaux par GPO sur les postes clients, il est important de ne pas choisir le mode **Remplacer**. En effet, ce mode supprime le lien réseau et le récrée lors de la mise à jour de la politique. Dans ce cas, l'application ne récupère par le lien réseau et est inaccessible.

Si vous faites une connexion des lecteurs réseaux par GPO, choisir l'option **Mise à jour** pour la création du lecteur réseau :




« File Replication Service » au niveau du serveur/partage de fichiers Windows

Ce système ne fonctionne pas avec les données de WinEUR. Tout logiciel effectuant la synchronisation du système de fichiers contenant les données de WinEUR perturbera le fonctionnement de ce dernier.


Test de performances

Cet outil permet de tester les performances d'accès aux données. Vous le trouverez dans WinEUR


Aide -> Test de performances.




Vous trouverez ci-dessous différents exemples de résultats, ainsi que leur interprétation :



En vert, aucun problème.



En orange, données accessibles mais avec des problèmes de lenteur.



En rouge, problème de réseau, contactez votre service informatique.

Pour toutes demandes liées à WinEUR vous pouvez contacter le service après-vente au +41 22 309 39 77 ou par e-mail à l'adresse sav@git.ch.